


## LOGIC 200 Logiciel Bascule



### Fonctionnement

L'indicateur LOGIC 200 équipé du logiciel Bascule est destiné aux applications plateformes ou bascules.

### Synoptique



### Caractéristiques du programme

#### Fonctionnement

2 modes d'utilisation :

- Pesée simple (Brut/Tare/Net)
- Pesage de lot


Pesage Brut-Tare-Net

ARPEGE MASTER-K	
38, Avenue des Frères Montgolfier BP 186 69 686 Chassieu Cedex	
Date : 11/04/2013	Heure: 08:33:39
Numero de ticket: 000008	
Numero de DSD : 000071	
Reference No 1 : 055530	
Reference No 2 : 000087	
<b>BRUT</b> :	17.70 kg
<b>TARE</b> :	0.00 kg
<b>NET</b> :	17.70 kg
Tel.:04 72 22 92 22 Fax.:04 78 90 84 16	
www.masterk.com/marketing@masterk.com	

Ticket total des pesées

ARPEGE MASTER-K	
38, Avenue des Frères Montgolfier BP 186 69 686 Chassieu Cedex	
Date : 11/04/2013	Heure: 08:42:36
TOTAL NB :	6
TOTAL BRUT :	128.32 kg
TOTAL TARE :	0.00 kg
TOTAL NET :	128.32 kg
MOYENNE :	21.386 kg
EGART TYPE :	4.707 kg
Tel.:04 72 22 92 22 Fax.:04 78 90 84 16	
www.masterk.com/marketing@masterk.com	

## Pesage de lot



Une carte option 4E/4S permet de gérer des seuils programmables.

La mémorisation et l'impression d'un ticket peut être manuelle, ou automatique selon un seuil préprogrammé.

### Fonctions dédiées des entrées :

- E1 = Impression / Pesage
- E2 = Mise à zéro du poids Brut
- E3 = Effacement de la tare et retour en poids Brut
- E4 = Tarage et passage en poids Net (TSA)

### Fonctions des sorties :

- S1 = Seuil 1
- S2 = Seuil 2
- S3 = Seuil 3
- S4 = Acquiescement fonction (E1, E2, E3, E4)

Une carte option 0/10 volts ou 4/20 mA permet une recopie du poids (poids brut, poids net ou valeur absolue du poids net)

### Fichier :

- Tare 2 chiffres et valeur tare 6 chiffres
- 2 références numériques de 6 chiffres
  
- Totalisation sur référence 1, 2 de date à date

Date : 11/04/13	Heure: 10:27:54	
TOTAL 05/04/13 --> 11/04/13		
:Reference No 2 : TOTAL NET :		
-----		
:	000000	: 287.85 kg :
:	000001	: 16.13 kg :
:	000002	: 16.13 kg :
:	000003	: 270.40 kg :
:	000087	: 156.68 kg :
:	000573	: 4.08 kg :
:	000715	: 10.20 kg :
:	000721	: 2.04 kg :
:	000726	: 6.13 kg :
:	005208	: 4.09 kg :
:	006662	: 4.08 kg :
:	008715	: 4.09 kg :
:	099300	: 2.04 kg :
-----		
TOTAL	=	783.94 kg

- Tickets paramétrables

- Fichier DSD : 14 000 pesees

Récupération possible du fichier DSD sur PC.

Numéro de station de l'indicateur	Numéro de DSD	Date de la pesé DSD	Heure de la pesé DSD	Poids Brut	Valeur de la tare	Poids Net	Non utilisé	Non utilisé
00	000000	03/04/2007	09:32:12	0010.51	0000.00	0010.51	000000	000000
00	000001	03/04/2007	10:16:35	0012.02	0000.00	0012.02	000000	000000
00	000002	03/04/2007	10:46:37	0021.02	0000.00	0021.02	000000	000000
00	000003	03/04/2007	11:02:44	0018.03	0000.00	0018.03	000000	000000
00	000004	03/04/2007	11:32:45	0017.03	0000.00	0017.03	000000	000000
00	000005	03/04/2007	13:12:49	0020.35	0000.00	0020.35	000000	000000
00	000006	03/04/2007	13:32:52	0027.23	0000.00	0027.23	000000	000000

## Connexions et périphériques

### Protocoles de communication (COM1 et COM2):

- Répéteur de poids
- Protocole JBUS / MODBUS
- Protocole COMIDM
- Protocole ERIC
- Protocole MODEM
- FDE Ordinateur
- Imprimante 40 colonnes rouleau
- Imprimante 80 colonnes avec gestion longueur de page
- Imprimante Fil De l'Eau (FDE)
- Passerelle MASTERCAN (CAN-MK-FB)

### Options. Une carte parmi :

- 4E / 4S
- 4E / 4S + 0/10 Volts
- 4E / 4S + 4/20 mA

### Ports de communication :

- 1 x RS 232 (COM1)
- 1 x RS 485 (2 fils) (COM2)

ARPEGE **MASTERK**

Siège social  
Bât n°6 - 15 Rue du Dauphiné  
CS40216 - 69808 SAINT PRIEST  
Tél : 33 (0)4 72 22 92 22  
Fax : 33 (0)4 72 22 93 45  
marketing@masterk.com

Nos fiches produits  
sont téléchargeables  
depuis notre site  
[www.masterk.fr](http://www.masterk.fr)

Votre contact